



**Hyvinvoiva  
hiirikissa**

# Sisällys

Laki suojaa kissaa	<b>4</b>
Leikattu kissa keskittyy hiirestämiseen	<b>6</b>
Oikea ruokinta on kissan terveyden perusta	<b>8</b>
Säännöllinen madottaminen kuuluu hiirikissan perushoittoon	<b>10</b>
Rokotus suojaa kissaa tappavilta taudeilta	<b>12</b>
Mikrosiru auttaa kadonneen kissan kotiin	<b>13</b>
Kissakin tarvitsee eläinlääkärinä	<b>14</b>
Kissojen villiintyminen on vakava ongelma	<b>16</b>
Kissanpentu tarvitsee ihmisen huolenpitoa	<b>18</b>
Hiirikissan hyvinvoinnin perusteet	<b>19</b>

---

## **Julkaisija:**

SEY Suomen eläinsuojelu, 2025  
Lintulahdenkatu 10  
00500 Helsinki  
www.sey.fi

SEY on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toiminta tähtää siihen, että eläimet voivat hyvin yhteiskunnassamme. SEY tuottaa maksuttomia tietopaketteja eläinten hyvinvoinnista ja hoidosta. *Hyvinvoiva hiirikissa* on osa SEYn ennaltaehkäisevää työtä kissojen hyväksi.

## **Kuvat:**

Expect Best/Pexels (kansi)  
Jennifer Barnard (sivu 3)  
Päivi Ylikorpi (sivut 4, 8 ja 10)  
Aimee Rivers (sivu 5)  
Basile Morin/Wikimedia Commons (sivu 6)  
OLID56/Pixabay (sivu 7)  
Ralph/Pexels (sivu 9)  
ilkermetinkursova/iStock (sivu 11)  
Mukhina1/iStock (sivu 12)  
Daga\_Roszkowska (sivu 13)  
Rocky Mountain Feline Rescue (sivu 14)  
Kenta Hayashi (sivu 15)  
lovecatz (sivu 16)  
Alexandra Zakharova (sivu 17)  
Tai Ngo/Unsplash (sivu 18)

## **Painopaikka:**

PunaMusta Oy



# Hyvin hoidettu kissa tekee työnsä hyvin

**K**issa on arvokas eläin. Maaseudulla kissaa on tyypillisesti pidetty työkissana, joka on tehokas jyrsijöiden saalistaja. Monelle kissa on myös mainio seuralainen. Kissa tekee tärkeää työtä useissa eri rooleissa, ja siitä kuuluu pitää hyvää huolta.

Kissa ansaitsee osakseen hyvää kohtelua. Hyvään kohteluun kuuluu muun muassa kissan terveydenhoito, ruokinta ja kissan lisääntymisen säätely.

Kissa on tehokkaasti lisääntyvä eläin, ja leikkaamattomien kissojen seurauksena pihassa voi pian olla yhden sijaan kymmeniä eläimiä. Hallitsemattomasti lisääntyvistä kissoista syntyy ei-toivotuttuja kissapopulaatioita, joissa eläimet voivat usein huonosti ja ovat ympäristölleen haitallisia.

Kissan leikkauttaminen onkin yksi tärkeimmistä asioista, joista kissan omistajan pitää huolehtia. Toimenpide on nopea, ja sillä voidaan ennaltaehkäistä paljon turhaa kärsimystä. Leikattu kissa on hyvä hiirestäjä.

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota monipuolista tietoa erityisesti jyrsijöitä pyydystävän työkissan hyvään hoitoon. Hyvin hoidettu kissa on paitsi hyvä työssään myös ilo omistajalleen.

Kati White, eläinlääkäri, SEYn toiminnanjohtaja



**K**issoista on kertynyt viime vuosikymmeninä paljon uutta tutkimustietoa, ja samalla tieto kissan kokemusmaailmasta on lisääntynyt. Kissa tuntee kipua samaan tapaan kuin ihminenkin. Lisäksi kissa pelkää, ilahtuu, kiintyy, huolestuu ja ahdistuu.

## Laki suojaa kissaa

**S**uomessa laki suojaa kissaa siinä missä muitakin eläimiä. Esimerkiksi eläinten hyvinvointilain mukaan hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä.

Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa kissaa on joko itse autettava tai ilmoitettava eläimestä esimerkiksi sen omistajalle tai valvontaviranomaiselle.

Toisen omistamaa kissaa ei saa lopettaa huolimatta siitä, missä se liikkuu ja mitä se tekee. Irrallaan tavattu kissa on toimitettava löytöeläinten talteenotto-paikkaan, mistä omistaja voi lunastaa kissansa hoitokuluja vastaan 15 vuorokauden kuluessa.

Ainoastaan villiintynyt kissa voidaan lopettaa ilman 15 vuorokauden tallessapitoaikaa. Villiintyneen kissan erottaminen arasta kissasta on hyvin vaikeaa ja se kannattaa jättää asiantuntijan tehtäväksi.



Kissan on saatava päivittäin ruokaa ja sen saatavilla on oltava jatkuvasti puhdasta juomavettä. Lisäksi sillä on oltava aina pääsy lämmitettyyn sisätilaan. Kissan terveydentila ja hyvinvointi on tarkistettava päivittäin.

## Laki ja vapaana ulkoileva kissa

Useat lait asettavat kissan omistajille velvollisuuksia, jotka rajaavat kissan omistajan mahdollisuuksia pitää kissaansa vapaana.

**JÄRJESTYSLAIN** mukaan on pidettävä huolta, ettei kissa pääse esimerkiksi kytkemättömänä kuntopoluille, uimarannoille tai lasten leikkipaikoille.

**ELÄINTEN HYVINVOINTILAIN** mukaan eläinten hyvinvointia ei saa tarpeettomasti vaarantaa, ja eläimen hoidossa on huolehdittava asianmukaisista toimista sairauksien ja eläinten vahingoittumisen ennalta ehkäisemiseksi.

**METSÄSTYSLAIN** mukaan kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty. Lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen mukaan heitteillejättö tarkoittaa esimerkiksi sellaista lemmikkieläintä, joka on omistajansa tai haltijansa kotipiirin rajojen ulkopuolella ilman kenenkään hallintaa tai suoraa valvontaa.

**VIERASLAJILAIN** mukaan vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön. Kansallisen vieraslajisivuston mukaan myös lemmikkikissa on vieraslaji, jota koskee vieraslajilain ympäristöön päästämisen kieltö.

Tuleva oikeuskäytäntö tulee määrittelemään sen, voiko kissan pitämisen vapaana ilman valvontaa olla lainmukaista toimintaa missään olosuhteissa.



**L**eikkauttaminen ehkäisee tehokkaasti tappeluita. Tappeluiden seurauksena leikkaamattomat kissat voivat saada purema- ja raapimavammoja sekä monia tarttuvia tauteja. Sairas tai vahingoittunut kissa on vietävä eläinlääkäriin.



## Leikattu kissa keskittyy hiirestämiseen

**K**issan leikkauttamisesta on paljon etua niin kissalle kuin sen omistajallekin. Leikkauttamatta jättäminen altistaa kissan tappeluille ja niissä tarttuville vakaville sairauksille sekä esimerkiksi kohtutulehdukselle. Lisäksi tiuhaan tiinehtyvän ja imettävän kissan keho altistuu suurelle räsitykselle. Leikattu kissa pysyy terveempänä, jolloin se myös saalistaa tehokkaasti. Leikkauksen kulut ovat myös paljon pienemmät kuin sairaanhoitokulut.

Leikkauttaminen ei heikennä kissan saalistustaitoja tai -kykyjä. Leikattu kissa ei vaeltele kauas kotoa, jolloin se saalistaa siellä missä pitääkin: kodin lähellä. Naaraskissan ei tarvitse saada pentuetta ennen kuin sen voi leikkauttaa.

Kissan kastraation ja sterilisaation saa Suomessa suorittaa vain eläinlääkäri. Nukutuksessa tehtävä toimenpide on yksinkertainen ja kissa toipuu siitä nopeasti.

Leikkaamaton naaraskissa voi tulla tiineeksi jopa kolmen kuukauden iässä. Sekä uros- että naaraskissa voidaan leikkauttaa jo pentuiässä, mikä onkin nykyään yleistä. Leikkauksen jälkeen kissa ei voi enää lisääntyä. Leikkauttaminen vähentää merkittävästi myös kissan virtsamerkkailua.



**Jos jyrssiöiden torjuntaan tarvitaan useampi kuin yksi kissa, on parempi pitää muutamaa leikattua aikuista yksilöä kuin antaa kissojen lisääntyä hallitsemattomasti. Kun perusedellytyksistä, eli ravinnosta, terveydenhuollosta ja jatkuvasta pääsystä suojaisiin, lämpimiin sisätiloihin huolehditaan, kissa on erittäin uskollinen kotipaikalleen ja voi elää jopa yli 20 vuotta.**


# Oikea ruokinta on kissan terveyden perusta

**K**issa on lihansyöjä, joka tarvitsee ruokaa säännöllisesti. Se ei tarvitse ravintoonsa mitään kasvipöytä. Jos kissalle syötetään paljon kasvipöytä raaka-aineita sisältävää ruokaa, esimerkiksi huonolaatuista kuivamuonaa tai ihmisten ruoantähteitä, voi ruokavalio johtaa kissan sairastumiseen tai lihomiseen.

Kissa, jonka ravinnonsaanti turvataan ruokkimalla sitä säännöllisesti, pysyy hyvässä kunnossa ja pysyttelee kodin lähistöllä silloinkin, kun jyrssiöiden määrä tilapäisesti vähenee. Näin se on heti valmiina toimeen, kun jyrssiöiden määrä taas kasvaa.



**H**iiri ja kala ovat kokonaisina syötyinä kissalle täysipainoisia ateriöitä, joista se saa tarvitsemansa ravintoaineet. Niistä kissa saa kuitenkin helposti erilaisia loisia, joten säännöllisestä madotuksesta on huolehdittava. Lisäksi runsas ra'an kalan syöttäminen voi johtaa tiamiinin (B1-vitamiinin) puutokseen, minkä vuoksi kissalle kannattaa antaa raakaa kalaa korkeintaan pari kertaa viikossa. Kala sopii kissan ruoaksi myös kypsennettynä.

A close-up photograph of a black and white tabby cat with striking green eyes, focused on eating from a shallow, light-colored ceramic bowl. The cat is positioned on a lush green lawn, and the background is softly blurred, emphasizing the cat and its meal. The lighting is natural, suggesting an outdoor setting.

Kissalle annettavan ruoan on oltava hyvälaatuista ja kissalle sopivaa. Tarjolla on aina oltava puhdasta vettä. Myös kissan ruoka- ja juoma-astiat on pidettävä puhtaina.

# Säännöllinen madottaminen kuuluu kissan perushoitoon

**K**issa voi saada loisia saaliseläimistä tavatessaan muita kissoja tai koiria tai ympäristön välityksellä. Kissanpennut voivat saada loisia myös suoraan emoltaan. Sisäloisista suolinkainen on yleisin, ja sen munat säilyvät ympäristössä pitkään. Myös kissan heisimato on saalistavilla kissoilla tavallinen.

Voimakkaan sisäloistartunnan oireita ovat esimerkiksi ripuli ja oksentelu, vatsan turvotus, turkin huono kunto ja yskiminen. Kissanpennuille voimakas suolinkaistartunta voi olla hengenvaarallinen.


Vapaasti ulkona liikkuvalle ja saalistavalle kissalle tulisi antaa sisäloislääkitys eli matokuuri noin kolmen kuukauden välein. Loishäätölääkkeitä ja ohjausta sopivan valmisteiden valintaan saa eläinlääkäriltä ja apteekista.

## Korvapunkki on kissan tavallisin ulkoloinen

Korvapunkkitartunnasta kärsivän kissan korvat kutisevat, minkä vuoksi kissa voi rapsuttaa ja ravistella korviaan. Kissa voi myös liikkua pää kallellaan. Lähempää katsoen kissan korvakäytävässä voi havaita ruskeaa, kahvinpurua muistuttavaa eritettä.

Jos kissan korvat oireilevat, se kannattaa viedä eläinlääkəriin. Hoitamaton korvatulehdus on kivulias tila ja voi johtaa jopa tärykalvon puhkeamiseen ja kuulon vaurioitumiseen.

**Kissan heisimadon jaokkeita voi löytää esimerkiksi kissan makuupai-kalta. Kuivut-tuaan jaokkeet muistuttavat kuivaa riisinjyvää. Kissan heisimato ei tartu ihmiseen, mutta suolinkai-sen tarttuminen on mahdollista.**





**Eläinlääkäri voi antaa kissalle loishäädön esimerkiksi rokottamisen tai leikkauttamisen yhteydessä tai kirjoittaa reseptin valmisteeseen, joka annostellaan kissan iholle.**

Rokotus tehoaa virusten aiheuttamia tauteja vastaan silloin, kun se annetaan terveelle kissalle rokotusohjelman mukaisesti. Rokotuksia on myös tehostettava rokotussuojan ylläpitämiseksi.



## Rokotus suojaa kissaa tappavilta taudeilta

**K**issoilla tavataan useita tarttuvia tauteja, joista kissarutto on kaikkein vaarallisin. Se johtaa lähes aina kissan kuolemaan, ja sen seurauksena kokonaisia kissapopulaatioita voi menehtyä lyhyessä ajassa. Kissaruttovirus on erittäin herkästi tarttuva, ja se säilyy ympäristössä jopa vuosia. Kaikkien kissojen rokottaminen kissaruttoa vastaan onkin erittäin tärkeää.

Kissoilla esiintyy myös vakavia hengitystieviruksia. Kissaflunssiksi usein kutsutut herpes, kaliki ja klamydia aiheuttavat esimerkiksi hengitysteiden tulehduksia, silmien kivuliaita, syviä vaurioita ja suun limakalvojen haavaumia. Näihin sairauksiin on olemassa rokotteita, jotka lievittävät tartunnan oireita huomattavasti tai estävät kokonaan kissan sairastumisen.

Rabies eli raivotauti on vakava virustauti, joka johtaa kuolemaan. Rabies voi tarttua myös ihmiseen. Suomessa rabiestartunnan todennäköisyys on pieni. Koska rabiasta voidaan kuitenkin tavata myös luonnonvaraisissa eläimissä, ulkona liikkuvan kissan rokottaminen myös rabiasta vastaan on tärkeää.



**L**ain mukaan jokaisen Suomen kunnan on järjestettävä paikka kiinni otetuille lemmikkieläimille. Jos kissa katoaa, selvitä oman kuntasi löytöeläinten talteenottoa paikka ja tee kissasta katoamisilmoitus. Ilmoita kissan katoamisesta myös naapurustolle ja kiinnitä katoamisilmoituksia näkyville paikoille sekä sosiaalisen median paikallisryhmissä että kadonneiden eläinten ilmoituspalstoilla. Lakiin perustuva velvoite kissojen tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä on Suomessa suunnitteilla.

# Mikrosiru auttaa kadonneen kissan kotiin

**K**adonnutta kissaa kannattaa etsiä sinnikkäästi. Joku on voinut ottaa sen kotiinsa tai toimittaa löytöeläinten talteenottoa paikkaan. Toisinaan kadonnut kissa löytyy jopa vasta kuukausien päästä katoamisesta.

Kissan tunnistusmerkintä mikrosirulla auttaa kissan varmistamiseen kotiin. Mikrosirun laittaminen kissan nahan alle on rokotuksen kaltainen pieni toimenpide, jonka eläinlääkäri tekee. Mikrosiru ei näy ulospäin, vaan sen toteuttamiseksi tarvitaan lukulaite.

Mikrosirun ja omistajan tiedot pitää aina muistaa rekisteröidä. Ohjeet rekisteröintiin saa sirun asettamisen yhteydessä.

Kun omistajan ja mikrosirun tiedot on rekisteröity, sirun avulla voidaan selvittää kissan omistaja esimerkiksi silloin kun kissa on otettu talteen löytöeläintaloon. Mikrosiru pysyy kissan mukana koko sen eliniän, toisin kuin kaulapanta, joka joutuu helposti kadoksiin.

# Kissakin tarvitsee eläinlääkärinä

**E**läinlääkäri tekee kissalle terveystarkastuksen rokotuskäynneillä, mutta etenkin ikääntyvä kissa kannattaa käyttää eläinlääkärin tarkastuksessa vuosittain. Monien sairauksien riski kasvaa iän karttuessa, ja lain mukaan myös hiirikissan on saatava eläinlääkinnällistä hoitoa sitä tarvittaessa.

Sairas tai esimerkiksi tappelussa vahingoittunut kissa on toimitettava viipymättä eläinlääkärin hoitoon. Erityisen tarkasti tulee seurata kissaemon ja pentujen sekä vanhenevan kissan terveydentilaa, sillä niiden kunto voi heikentyä nopeasti.

Muun muassa vetäytyminen omiin oloihin, syömättömyys, syömisen valikointi tai muutokset kissan liikkumisessa voivat olla kivun tai sairauden merkkejä. Kivun tai sairauden voi huomata myös esimerkiksi siitä, ettei kissa ehkä enää hyppää pöydälle kuten ennen.

Myös ärtyisyys tai lepääminen epätavallisissa paikoissa tai asennoissa voi olla merkki kivusta. Vaikeudet virtsaamisessa tai ulostamisessa, virtsaaminen väärin paikkoihin, apaattisuus tai silmäoireet, kuten silmän punoitus, turvotus tai paksu vuoto ovat peruste viedä kissa viipymättä eläinlääkärin tutkimuksiin.

Voimakkaitakin kipuja aiheuttavat hammasvaivat ovat kissoilla yleisiä. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi pureskelemista vain suun toisella puolella tai kuolaamista. Useimmiten kivuliaatkaan hammasvaivat eivät kuitenkaan oireile näkyvästi.

## Kissan lopettaminen

Kissan lopettaminen voi olla ajankohtaista esimerkiksi silloin, kun kissan aistit ovat selvästi heikentyneet eikä kissan ulkoilun turvallisuudesta voida huolehtia, tai silloin kun kissa kärsii kivuista, joita ei voida hoitaa. Päätöksen tekemiseen kannattaa pyytää apua ja tukea eläinlääkäriltä.



**Kehrääminen ei aina kerro kissan hyvästä olost. Kissa kehrää myös ollessaan vakavasti loukkaantunut tai sairas ja kärsiessään kovista kivuista. Kissa pyrkii lievittämään kipua kehräämällä.**



**Niin sanotun kolmannen silmäluomen eli vilkkuluomen esilläolo voi kertoa kissan kokemasta kivusta, sairaudesta tai loistartunnasta. Jos vilkkuluomi on jatkuvasti esillä, syy on selvitetävää.**

# Kissojen villiintyminen on vakava ongelma

**K**issojen ei-toivottu lisääntyminen on vakava eläinsuojelullinen ongelma Suomessa. Kun kissojen annetaan lisääntyä hallitsemattomasti, voi syntyä jopa sadan kissan populaatioita. Villiintyneet, niin sanotut populaatiokissat, voivat olla sairaita ja sisäsiittoisia, ja luontoon kuolee joka vuosi lukemattomia villiintyneitä kissoja.

Kissat voivat villiintyä yhdessäkin sukupolvessa niin, että niitä voi olla myöhemmin hyvin vaikea käsitellä. Onkin erittäin tärkeää, että kissanpennuilla on päivittäin mukavia kohtaamisia ihmisten kanssa, ja että ne tottuvat ihmisen läsnäoloon ja kosketukseen.


Kissojen hallitsematon lisääntyminen tai kissan hylkääminen luontoon on laitonta.

Jos kissat ovat päässeet lisääntymään hallitsemattomasti, eikä omistajalla ole mahdollisuuksia ottaa kissoja kiinni ja toimittaa eläinlääkäriin leikkautettaviksi tai lopetettaviksi, kannattaa tilanteesta olla viivytyksettä yhteydessä kunnaneläinlääkäriin tai paikalliseen eläinsuojeluyhdistykseen.

Aratkin kissat saadaan yleensä kiinni loukkujen avulla. Loukku ei vahingoita kissaa. Eläinlääkäriin ja eläinsuojeluyhdistyksen kanssa voidaan pohtia, miten kissojen määrää saataisiin vähennettyä.

**K**un kissanomistaja huolehtii lemmikkinsä leikkauttamisesta, hän paitsi toimii lain edellyttämällä tavalla, myös ennaltaehkäisee eläinten kärsimystä ja vaalii omaa talouttaan. Yhden kissan leikkauttaminen on paljon edullisempää kuin pennuista huolehtiminen. Kissan heitteille jättäminen on lailla kielletty.





Kissanpentujen luovutusikä on 14 viikkoa. Lain mukaan pentujen vieroitus emosta on toteutettava silloin, kun se on sekä pentujen että emon hyvinvoinnin kannalta edullisinta.

## Kissanpentu tarvitsee ihmisen huolenpitoa

**J**os kissalle syntyy pentuja, emon omistajan on huolehdittava niiden terveydenhuollosta, kuten rokotuksista ja loishäädöstä, sekä totuttamisesta ihmiseen ja käsittelyyn. Kissanpennut kannattaa siksi kasvattaa asuintiloissa, jotta pennut tottuvat ihmisen läsnäoloon, ääniin ja hajuihin.

Kissan totuttaminen ihmiseen on aikuisena vaikeampaa kuin pentuna. Kissanpentuja tulee siksi pyrkiä tutustuttamaan ihmiseen noin kuukauden iästä alkaen. Tämä tapahtuu koskettelemalla pentua hellästi, leikkimällä sen kanssa sopivilla leluilla ja tarjoamalla sille herkkupaloja seurustelun yhteydessä tai pennun kiivetessä syliin.

Ennen uuteen kotiin luovuttamista pentujen tulee olla rokotettu ja madotettu asianmukaisesti. Kissanpentujen uusia omistajaehdokkaita kannattaa haastatella, ja pennuista on tärkeää ottaa maksu. Kissanpentuja ei saa luovuttaa ilmaiseksi, sillä tällöin ihmiset voivat ottaa niitä harkitsemattomasti eivätkä välttämättä pidä niistä huolta.

# Hiirikissan hyvinvoinnin perusteet

- Pidä aina tarjolla puhdasta juomavettä.
- Anna kissalle päivittäin ravitsevaa ruokaa.
- Varmista kissan pääsy lämpimiin sisätiloihin.
- Tarkista kissan terveydentila joka päivä ja vie se eläinlääkäriin, jos epäilet sen olevan sairas.
- Leikkauta kissa luovutusikäisenä tai viimeistään ennen sen ensimmäistä kiimaa.
- Vie kissa eläinlääkäriin rokotettavaksi rokotusohjelman mukaisesti. Madota hiirikissa vähintään kolmen kuukauden välein, pennut useammin.
- Tunnistusmerkitse kissa mikrosirulla ja varusta se lisäksi joustavalla pannalla, jossa on yhteystietosi.
- Jos kissa saa pentuja, pidä huolta niiden ruokinnasta, rokotuksista, madotuksista ja totuttamisesta ihmiseen ja anna ne uusiin koteihin aikaisintaan 14 viikon ikäisinä. Leikkauta kissaemo heti pentujen luovuttamisen jälkeen.
- Jos kissa karkaa tai katoaa, tee siitä katoamisilmoitus kunnan löytöeläinten talteenottoaikaan, kerro naapureille kadonneesta kissasta ja etsi sitä muutenkin aktiivisesti.
- Älä käytä jyrysijöiden torjuntaan myrkkyjä. Myrkyt saattavat kulkeutua kissan elimistöön ja aiheuttaa sille vakavia vaurioita.



*Kissanpennun luovutusikä on*  
**14 viikkoa**

## **Kissan rokotusohjelma**

<b>12</b> <i>viikon iässä</i>	<b>16</b> <i>viikon iässä</i>	<b>1</b> <i>vuoden iässä</i>	<b>1-3</b> <i>vuoden välein</i>
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

*Ulkoileva kissa tulee madottaa vähintään*  
**kolmen kuukauden välein**



SEY Suomen Eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija, joka on toiminut vuodesta 1901 saakka. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.

**SEY**  
SUOMEN ELÄINSUOJELU